瘍醫大全

瘍醫大全目錄

卷三十五

諸瘡部

疣門主論附方

千日瘡門主論附方

瘍醫大全卷三十五

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻　錢之栢東鷗仝校
男　樾　燮用和

諸瘡部

自膿窠疥瘡血箭血痣以及疣子俱彙於此部中以便檢閱採治

膿窠瘡門主論

陳實功曰膿窠瘡乃肺經有熱脾經有濕二氣交感而成其患先從水泡作癢後變膿泡作疼治當清熱散風凉血除濕爲主正宗

蔣示吉曰膿窠瘡大如黄豆黄膿起皰痛甚者乃脾虚濕熱者多宜内服四妙湯加蒼朮防風外搽普濟丹說約

膿窠瘡門主方

何首烏湯

濕熱風毒遍身膿窠黃水淋漓肌肉破爛

何首烏　防風　金銀花

荊芥　蒼朮　白鮮皮

甘草　苦參　連翹

木通

燈心爲引水煎或爲細末水疊丸每服三錢淡

酒送下　溏泄加澤瀉　夏熱加梔子黃芩

癢加白蒺藜　脾胃弱去苦參加赤茯苓

何首烏丸

何首烏四兩　荆芥　威靈仙

防風　蔓荆子炒　車前子炒

甘草炙各二兩

研細水法疊丸每早晚淡酒送下一錢五分

連翹解毒湯

四肢濕腫諸瘡

牡丹皮　牛膝　天花粉

木瓜　桃仁去皮尖去　金銀花

苡仁　甘草　白殭蠶

連翹

水煎服

膿窠瘡

生大黃二兩　生石膏一兩

研細蔴油調搽

又方

芝蔴炒黃色　硫黃各等分

研細柏油和丸搽之

又方

硫黄末蔴油調用尖槟榔蘸在紅缸片上磨搽

又方

多年陳桐油竹燈盞燒之取滴下油加花椒末冷定搽之

又方

硫黄　花椒炒各三錢　潮腦一錢

生明礬　枯白礬各一錢五分　猪板油二兩

搗尤夏布包以火烘之候溫擦之

又方

蒼朮四錢　老松香三錢　枯礬二錢

烟瀝　鞋底皮煅灰　輕粉各五錢

檳榔二個

共研細熬鹹猪油調搽

又方

密陀僧　硫黃　石膏

雄黃

各等分雞蛋清調搽

又方

花椒　白芷　雄黃

血竭　明礬各等分

研細末用陳蜀油濾清調搽

又方

松香　輕粉各二兩

香油脚調搽並治疥瘡

又方

硫　黃三錢包豆腐內煮半日用　松　香二錢　東　丹一錢

共研極細末用雞子七個煮熟去白用蛋黃先將銅杓置火上加菜油少許入雞子黃煎至黑色油自出也取油調搽

又方

用雞蛋一個打一孔去黃留白入礦石灰二錢用紙封口外用鹽泥封固火煅通紅去泥研細茶油調搽

又方

雄猪油四兩　花椒　梔子各三錢

防風　蒼术　當歸

連翹各五錢

煮酒飲

濕熱膿窠爛瘡

大蚌殼火煅一兩　輕粉一錢　龍骨

飛丹　枯礬各少許

研細桐油調搽

百效丸劉氏秘方

不拘遍身上下手足膿窠血瘋疥癬

黄柏為君　苦參為臣　連翹

川牛膝　何首烏　當歸尾

生地　牡丹皮為佐　防風使瘡在上為

防巳　荆芥　紫蘇葉瘡在下此三味為使

右為末神麯打糊為丸每服三錢白湯送下一

劑服完除根不發　加蛇蛻一兩炒研更妙

又方

蛇蛻一條　豆腐皮三張

同炒研末無灰酒調服今夜服之次早其瘡自

愈並治疥瘡

又方

紅棗去核　葯去鬚　搗爛煎湯先薰湯溫即洗洗久

自然不痛搯破皮洗去膿一日即結痂

膿窠疥瘡方　酌京

鮮菖蒲根搗爛擦或仝猪油搗匀布包擦

遍身生瘡藥酒　王樵邸

虎骨　酥炙　薏苡仁各一兩　當歸

金銀花　防風　白茯苓

連翹　懷生地　貝母各四錢

蒼耳子　羌活　天花粉

白芍各三錢　海風籐　黃栢

茅蒼术各二錢

共入絹袋盛好酒十觔浸三日隔水煮埋地下

七日出火毒每飲數杯

膿窠瘡流黃水搔癢不已延蔓無止

官粉一兩炒黑　冰片三分

研細搽

濕熱臁瘡

生苡仁　桑　枝　鮮松葉

五加皮各四兩　赤首烏八兩

火酒十觔浸七日飲

臁瘡

防　風　金銀花　花　椒

粉丹皮　生　地　甘　草

羌　活　苦　參　當　歸

連翹　荊芥各五錢

右用蔴油一觔入鍋熬枯濾去揸復入凈鍋內熬至滴水成珠入黃蠟一兩任其自化或加紫草五錢亦可離火放土地上出火毒搽之

又方

木鱉子　樟腦　蛇床子各三錢

水銀　雄黃各八分　大楓子四錢

共研至水銀無星爲度加陳燭油爲丸擦之疥瘡通用

臁窠疥瘡藥酒方

生地　金銀花　當歸

蒼术各二兩　猪板油十兩

入壜內加酒十五觔封口隔水煮一炷香退火

氣三日任飲

疥瘡門主論

王肯堂曰：疥有五種。一曰大疥（焮赤癢痛，作瘡有膿）；二曰馬疥（隱起帶根，搔不知痛）；三曰水疥（瘖瘟含漿，擿破出水）；四曰乾疥（癢而搔之，皮起乾痂）；五曰濕疥（薄皮小瘡，常常淫汁者是也）。宜分治之。（準繩）

陳實功曰：疥瘡皆因脾經濕熱，肺經風毒，客於肌膚。毒之淺者為疥，毒之深者成癬。脾受滲濕之熱，發為膿窠爛瘡。疥癬皆有小虫，染人最易。切忌熱湯浸洗，圖片刻之快暢，殊不知熱毒攻裡，虫愈深入，雖有良方，何能刻日奏效。患者戒之，兼忌一切發

物海鮮 正宗

生瘡疥不可在浴堂內去浴必須以藥湯在自家屋內浴之至於藥褁紙內或在火爐或在被內燻治切不可爲訓恐引毒入臟腑害人愼之愼之 石室秘籙

蔣示吉曰疥有乾疥濕疥虫疥砂疥紫疥之稱小如疹子乾而且癢者是此乃風熱虫也宜內服疥靈丹外搽三黃丹自愈 說約

心法曰疥有乾濕蟲沙膿五種如肺經燥盛則生乾疥瘙癢皮枯而起白屑 脾經濕盛則生濕疥臖

腫作痛破津黄水甚流黑汁　肝經風盛則生蟲疥瘙癢徹骨撓不知痛　心血凝滯則生沙疥形如細砂焮赤癢痛抓之有水　腎經濕熱則生膿窠疥形如荳粒便利作癢膿清淡白或脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢痛相兼爲異而體虛之人亦生以便秘爲實便利爲虛亦有虛而便燥者如氣秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡之形色脉之有無力辨之

疥瘡門主方

消毒散

遍身瘙疥

金銀花　連翹　白蒺藜

荆芥　白芷　牛蒡子

防風　白蘚皮　赤芍藥

甘草

水煎服　日久不愈加何首烏　乾燥加當歸

有熱加黄芩　下部多加黄栢　小便濇加木

通

疥靈丹

枳殼麸炒 山梔 連翹

荆芥 當歸 羌活各七錢

白蘚皮炒 白芷 苦參糯米泔浸一日各一兩

右爲細末煉蜜爲丸桐子大每服五十丸白湯送下立可除根

疥癬膿窠一服除根

何首烏　石菖蒲　荆芥
防風　漏蘆各等分
右爲末每服三錢酒調下
療毒湯
治一切久遠痛癢諸瘡
何首烏　荆芥　獨活
防風　威靈仙　胡麻
石菖蒲　苦參
白湯煎服

硫黃丸

硫　黃精明者一兩

研細末糕搗丸如桐子大合三兩重看瘡上身多食後服下身多食前服俱用荆芥湯送下五六十丸

搽疥方

大楓子三十枚去殼仝杏　仁十粒去皮水　銀一錢水銀研不見星

又方陳在賓

生猪板油一兩仝搗爛蔴布包擦神效

藜蘆　明雄　蒼术各三錢

犍猪油二兩和藥包草紙內捲成條火燒滴油搽之但此法製時忌與人見人若見則油燒不下

靑桃丸

油核桃　猪板油各三錢　白薇二錢

輕粉　防風　蘇葉各一錢

搗丸如彈子大擦之

滅味合掌丸

大楓肉二十一箇 水飛銀製三錢 潮腦一錢

柏油四兩研細丸彈子大以火微烘搽之

擦風丸

白砒 水銀各三分 油核桃五錢

大楓肉一錢

仝研不見星爲度絹包每臨臥時擦心口片時

并戒口味

蛇蛻丹

水銀 檳榔各一錢 潮腦五分

枯礬　蛇蛻煆　雄黃
油核桃　花椒焙各五分　杏仁
大楓肉各二十一枚
共研細陳蠟燭油為丸每早五更將手搓鼻嗅
三黃丹　吳貢九
硫黃　雄黃　黃丹
潮腦　川椒焙　枯礬各等分
用蔴油四兩雞蛋一個將蛋煎枯如絮去蛋不
用將藥末裝粗布袋內慢慢擺入油內取起冷

定搽瘡[illegible]全猪板油搗勻搽之亦可

又方

芝蔴炒　硫黄　輕粉

火硝　枯礬各等分

搗丸搽之

又方

栢油和猪膽汁熬一滚候冷定搽上三日全愈

又方

大楓子肉十三粒搗爛入輕粉一錢和丸擦脚底

數次即愈

又方

蛇床子五分先研細末 白砒九分二次研細 大楓肉三兩三次研細

油核桃三十個四研細 水銀一兩五次研細

作五次逐味加入研細臨晚洗淨先飲無灰酒

待其作癢然後抓破分五日擦之

三聖丸

水銀 潮腦各二錢 川楓子肉五十粒

共研極細加桕柚二錢研勻爲丸週身滾之立

愈若兼癢宜加硫黄一錢

諸瘡一掃光

此藥治癢瘡不論新久及身上下或乾或濕異類殊形但多癢少痛者用之俱各有效

苦參　黄柏各一觔　烟膠一升

枯礬　木鱉肉　大楓肉

蛇床子　點紅椒　潮腦

硫黄　明礬　水銀

輕粉各二兩　白砒五錢

共為細末熟猪油二觔四兩化開入藥攪勻作
丸龍眼大磁瓶收貯用時搽擦瘡上二次即愈

又方

蒼朮一觔研末鋪床上單被掩之睡五七夜自痊

又方

山萸肉五錢 黃豆一兩 硫黃三錢

先將萸肉黃豆炒研加硫再研用銅鍋熬雞蛋
油調搽三四日愈

又方

硫黃　皂礬　枯礬

川椒　油核桃　檳榔各等分

共研細猪油調搽

又方

鴿糞　枯礬　硫黃

石膏　蛇床子各等分

共研細猪油調搽

又方

輕粉　雄黃　寒水石

枯礬　大楓肉　潮腦各等分

研細桕油調匀搽三五次見效除根

又方　岐天師

蘇葉　防風　輕粉各一錢

白薇二錢　猪板油　油核桃不可去油各三錢

共搗成圓如彈子大擦瘡上一日愈

合掌丸

大楓肉四十九粒　水銀製二錢　枯礬

𧌒木鱉　川椒各三錢　海螵蛸

雄　黃各五分

油核桃肉搗丸並治沙瘡

又方

水　銀　東　丹各二錢　潮　腦

枯　礬　鉛　粉　輕　粉各三錢

大楓肉　雄　黃各四錢

熟菜油或陳蠟燭油調搽

青金散

松　香二兩　蛤　粉五錢　青　黛二錢

枯礬　輕粉各三錢

爲末燭油調搽並治煉眉疥癬

又方集驗

治一切惡瘡醫所不識者

明松香　鉛粉　水銀

黃栢　黃連　甘草

土蜂窩著土壁上者南方多有之各等分

先將水銀放手掌中以唾津殺爲泥入磁器中

以生蔴油和研生絹濾如稀餳和藥末再研如

稠餳用溫水洗瘡軟帛拭乾塗之一次即瘥有黃水者塗之隨手便乾癢不堪忍者塗之立止一痛甚者立定治疥尤佳抓破搽藥

洗疥

紫背浮萍煎湯洗

又方

苦參半觔切片用河水三四瓢煎數滾添水二瓢住火片時濾去渣臨洗和公猪膽汁四五枚攪勻淋洗瘡上三日一洗洗三次其癢立止矣

又方

苦參一兩　蛇床子　黃栢

荆芥各五分　白礬二錢五分

煎湯溫洗

又方

防風　荆芥　野菊花

苦參　馬鞭草　白礬

花椒

水煎濃汁薰洗

又方

莧菜根煎湯洗

又方　岐天師

蒼耳草半觔　生黃芪三兩　苦參四兩

生甘草　防風　荆芥

金銀花各一兩

水煎湯一大鍋傾盆內乘熱薰之外用蓆二條

裹在盆外用衣蓋之使氣不散俟稍凉浴之必

至湯寒而後已一日再浴將渣再煎如前浴之

三日瘡疥必全愈也

諸瘡作癢並治疸瘡作癢

茵陳一味燒烟薰之

身上起窠子眼胞腫

金銀花一兩 當歸 防風各五錢

薄荷二錢 甘草三錢

煎湯先薰後洗袪風妙法

滿頭癩瘡及手足身上陰器肩囊搔癢抓爛淋漓

黃連五錢 蛇床子二錢五分 五倍子一錢二分五厘

輕粉二十五貼

研勻先以荊芥葱白煎湯洗拭乾清油調搽

膿疥瘡集驗秘方

烟膏　東丹各一兩　雄黃

硫黃各三錢　輕粉一錢

研末臘猪油調抹如連片將油紙攤藥縛好不動三日脫光

身上生碎惡瘡宮方

大楓子　油核桃各二錢五分　水銀一錢

信石一分

共重六錢一分丸做六丸每日用一丸上身多於臍上揉之下身多於臍下揉之空臍處不揉連用五日用去五丸歇下一日再用第六丸收功

疥癬膿窠神方 劉氏秘法

硫黄五錢　巴荳霜四錢　黄丸子即麥芽黄豆肉爲末

雄黄各三錢　銀硃二錢　白砒五分

共研細末每用一錢入後製藥油一兩和勻搽

之三日全愈、

附製瘡藥油法

雄猪油一觔槿榔大黄黄栢麻黄各一兩水三碗全藥入鍋內熬至水乾油出爐去楂冷定收貯調一切瘡癬搽藥俱有奇功

劉氏秘製金毛獅子瘡藥

黄芩　荆芥穗　黄連

五棓子　茜草　槐枝頭

芒硝　黄栢各二兩

共爲粗末再炒老黄色　再加

土硫黄醋煮　枯礬各二兩

共研細末　再加

巴豆肉三錢　草蔴仁五錢　大楓子淨肉二兩

共搗如泥仝前藥和研勻細再加

水銀　黑鉛各一兩仝研　雄黃

潮腦各五錢

共前藥研和一處每用一錢以前製瘡藥油調搽治一切血瘋疥癬手足諸瘡如神凡腳上患血瘋瘡多年不愈先以藥水洗淨拭乾再以研細輕粉薄薄掃上再搽瘡藥　凡搽瘡藥先一

日用油調鹿角霜細末厚敷瘡上過夜次日再

搽瘡藥更妙

胡麻丸

小兒風癬疥瘡

苦　參五錢　石菖蒲　甘菊花各一兩

何首烏　威靈仙　白蒺藜

荆芥穗　牛蒡子　胡麻仁

蔓荆子各三錢

右磨細末酒糊丸菉豆大每服一錢竹葉燈心

湯下

疥瘡

雄檳榔磨蔴油搽

又方

大楓子肉　油核桃肉各四兩

共研爛裝入竹筒內封口放鍋內煮一炷香傾

出加陳蠟燭油布包擦

乾濕疥並膿窠黃水瘡作癢作痛

枯礬四兩　蛇蛻燒存性　露蜂房燒存性各五分

大楓肉二兩　樟　氷三錢
共爲末入柏油四兩水銀五錢仝研成膏搽
疥瘡及婦人陰䘌瘡諸般惡瘡
蕪荑　蛇床子各一兩　雄　黄
大楓肉　川　椒　硫　黄各五錢
枯　礬一兩二錢　潮　腦　輕　粉各二兩
共研細猪油調搽
一切諸瘡發癢
枯　礬　乾　薑各等分

研細先用細茶食塩煎洗再乾摻

諸瘡疥癬

烟膏 即鞘皮坊內竈上烟薰油膩 黃丹 水飛各一兩

硫黃 五錢溶化地上掘一孔貯醋傾入冷定 土貝母

白芷 羌活 枯礬 各二錢

麝香 一錢 輕粉 三分

共爲細末磁瓶收貯有膿水者乾摻無膿者相

油燭調搽如禿瘡剃淨頭以豆腐水洗拭乾搽

又方

熟雞蛋一個打破頭取去蛋黃入麻油於內加硫黃少許於灰火上坐定俟油滾起沫蘸塗瘡上即愈

參芪丸

治疥瘡膿窠

生黃芪 苦參酒炒 茅蒼朮米泔炒 各一觔

共磨細末水法疊丸菉豆大每服三錢白湯下

驗方

大楓子四十九粒去殼搗 如泥放碗內

外用麻黄三錢去根去梢斑蝥七個去頭足翅雄猪油二兩仝
熬化至炭去揸將滚油冲入大楓子碗內攪匀
將瘡用穿山甲抓破擦之不過三日全愈此藥
妙在外發並不內收須勤擦之

又方

水銀　　硫黄　　枯礬

樟腦各二錢松　香一錢

先將松香水銀仝蔴油研如糊再入三味研如
膏擦之

疥瘡

水銀一錢　松蘿茶三錢　麝香一分

大楓肉二十個

右研細擦前心後心兩手灣兩脚灣如神

膿窠疥

大楓肉　杏仁　桃仁各四十九粒

研細用麻黃五錢猪油熬去揸和藥調搽

膿窠疥

北細辛　麻黃　大楓肉各五錢

全蝎二個

右用猪板油十兩熬枯去楂搽

疥瘡

石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾

再以此汁洗之

又方

搗羊蹄根和猪脂入塩少許塗之

又方

大楓子五錢　水銀一錢五分　明礬

花　椒各二錢

研匀以猪油拌藥搗爛搽

薄皮瘡門主論

薄皮瘡又名膚瘡破後只一薄皮者是此風熱鬱於皮毛而成也

薄皮瘡門主方

驗方

苦參　密陀僧　蚌粉

兒茶

各等分研細先將瘡洗淨挹去白皮拭乾瘡上

陳臘猪油調搽如有膿水乾摻可也


肥瘡

肥瘡門主論

陳實功曰肥瘡由胎毒而成者少因飲食之後油手摩頭或枕頭不潔而成者多 正宗

申斗垣曰此瘡宜槐條煎湯洗淨以烟膠枯礬輕粉研細熟油調搽 啟玄

馮魯瞻曰此瘡乃臟腑不和之氣上衝血熱之毒上注小兒陰氣未足陽火有餘故最多犯之宜內服連翹天花粉荊芥防風貝母元參赤芍藥生地黃牛旁子清熱解毒凉血和血之劑俟毒氣少解方

外用藥以塗之切不可驟加寒涼塗遏以致熱毒
內攻不救蓋小兒臟腑嬌嫩易入難出也錦囊

肥瘡門主方

肥瘡

胡黃連　輕粉　雄黃各三分

膽礬二分　枯礬一錢　猪蹄鞋三個煆存性

研細將瘡洗淨搽之

又方

肥皂子煆存性研末猪膽汁調搽

又方

松香　血丹各等分

研細猪板油搗汁靑布捲條燒之取油搽

又方

東丹八分　枯礬一錢　眞鉛粉

松香各二錢入葱管內飯上蒸化待冷去葱用

共研細末熱香油調搽猪油亦可

又方

黄花燒灰　輕粉少許

研勻乾搽

小兒頭上肥瘡黄水瘡梅花禿

銅緑　松香各三錢　黃蠟二錢

香油一兩五錢熬勻塗之

頭上生瘡俗名瓣瘡絶妙方　周氏集驗

海螵蛸二錢　白膠香　輕粉各五分

研勻滿油調搽以藥乾摻

肥瘡極凶者

苦參　何首烏　當歸

威靈仙　甘草　金銀花

胡麻　石菖蒲　連翹

生地　蟬蛻

酒水仝煎

又方鴻稽東房傳

大楓肉五錢　白信三分　油核桃五個

共搗勻作三丸夜間取一丸在心口用手擦至

二更天氣藥散開仍聚胸膛仰面而臥次夕亦

然間一夜再擦一丸七日後全愈

頭面肥瘡經驗

輕粉　飛血丹　白礬

雄　黃各等分

研細裝入葱管內兩頭紮煨過加龜版灰少許

研菜油調搽立效

栢油膏劉氏秘方

治小兒頭上肥瘡羊鬍瘡奶癬瘡膿窠瘡腳上

血風瘡癬婦人鈕扣風裙邊瘡耳上濕瘡如神

栢　油一觔　蘇　油四兩　明　礬

銅　綠各二兩　鉛　粉一兩

共入鍋內熬成紅色下黃蠟二兩化盡俟溫不

住手攪勻離火入羊膽汁二個如無入牛膽汁一個猪膽汁二個攪勻磁鉢收貯搽之或調金毛獅子瘡藥搽瘡更妙

肥瘡 玉衣蘭

紫草浸冰麝頭油搽二三次愈

肥瘡瘋瘌

煮雞蛋黃二個入銅鍋內熬出油入松香一兩五錢熬枯爲末又用蔴油一兩入蜈蚣一條去頭尾入油內熬枯去渣冷定調前末聽用 先將瘡用擀

豬湯煎滚洗透去曆或剃頭後用雞蛋數枚加花椒五分以香油攤煎餅葢頭上用氊帽葢之過一宿再用蜈蚣油調松香末搽之

又方

海螵蛸研末炒微黃搽

又方

厚樸烘脆研細末蔴油調搽

又方

香附　枯礬各三錢

煎水洗

又方

老鹽魚一塊香油炙焦去刺以油搽之

爛葡頭瘡

小麥炒黑色爲末酒調敷

頭上肥瘡

宰猪退毛湯洗數次

天泡瘡門主論

陳實功曰天泡瘡者乃心火妄動脾濕隨之有身體上下不同寒熱天時微異上體者風熱多於濕熱宜凉血散風下體者濕熱多於風熱宜滲濕爲先若不早治久則變爲頑風紫癜難愈正宗

申斗垣曰此瘡屬手太陰肺經肺主皮毛因受暑熱濕蒸之氣故遍身燎漿白皰疼痛難忍皮破赤沾也啟玄

王肯堂曰天泡瘡即丹毒之類而有泡者由天行少

陽相火為病故名天泡為風熱客於皮膚間外不得泄怫熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裡達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角或加梔芩一二味外敷如馬齒莧吳藍赤小豆苧根之類皆解毒消腫可用於初起之時或鱉甲水龍骨各煅存性則收濕生肌可用於浸淫之後準繩

為毒瘡曰有種天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮食葵菜葉以蒜虀啖之即止 錦囊

天泡瘡門主方

胡粉散

天泡紅腫發熱急脹疼痛用針挑破摻之

石膏煆　蛤蜊粉　輕粉各三錢

杭粉一兩

共研極細挹乾患上用此摻之或用絲瓜葉擣汁調搽如冬月無絲瓜葉用染布青缸汁調搽

石珍散

天泡日久作爛疼痛不已膿水淋漓

石膏煆　真輕粉各一兩　青黛

黄栢各三錢

研細甘草湯洗淨以此藥摻之其痛卽止

又方

銀粉煆赤　用鮮絲瓜葉搗汁調搽

又方

馬齒莧搗汁搽

又方

靛花汁搽

又方

陳螺螄殼煅研乾摻

又方

蚌殼煅研摻

又方

蛤蜊殼煅研摻

又方

苧蔴根搗汁搽

又方

井底泥敷

又方

芭蕉根搗汁敷

又方

小麥炒焦研末生桐油調敷

又方

大紅紙剪如瘡大清水潤濕以紅紙正面貼瘡上

又方

馬桶中垢刮下新瓦焙乾蔴油調搽七日愈

又方

蚯蚓泥畧炒研末蜜調敷

又方

菊花根汁搽

又方

絲瓜皮汁搽

又方

荔枝核醋磨搽

又方 備要

輕粉青黛等分研細尫花汁調搽立效

又方

蠶豆殼燒灰塗之

又方

枯礬　寒水石　青黛各等分

研細新汲井水調搽

翻花瘡門主論

周文采曰初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀故名翻花瘡 集驗

陳實功曰此瘡頭大而蒂小小者如豆大者如菌無苦無痛揩損每流鮮血久亦虛人大法當以津調冰螄散遍擦正面外用軟油紙包褁根蒂細處用線連紙紥緊十日後其患自落換搽珍珠散收口 正宗

鵶啗瘡門主論

竇漢卿曰鵶啗者久中邪熱臟腑虛寒血氣衰少腠理不密發於皮膚之上相生如錢竅後爛似鵶啗日久損傷難治用鵶啗散全書

鴉啗門主方

鴉啗散 竇氏

老鴉毛燒灰　大紅絨燒灰　黃丹各一錢

珍珠五分　冰片一分　麝香少許

輕粉三分　枯礬五分

右爲細末先用苦茶洗淨乾摻

面上熱毒惡瘡門主方

面上生瘡

胡粉　輕粉　松香各等分

研細雞蛋黄炒油調搽

面上熱毒惡瘡馮氏

胡粉　黄栢炙　黄連各等分

研細猪油調敷

面上毒瘡初起麥漬章秘方

急尋水蜒蚰一二條用醬少許共搗塗紙上留一

小孔透氣貼上

黄水瘡門主論

申斗垣曰黄水瘡又名滴膿瘡 啟玄

陳實功曰頭面耳項忽生黄泡破流脂水頃刻沿開多生痛癢此因日晒風吹暴感濕熱或内飡濕熱之物風動火生者有之治用蛤粉散或四味異功散搽之 正宗

馮曾瞻曰面上耳邊生瘡時出黄水浸淫不愈名曰香瓣瘡 錦囊

凡初起細瘡手少動之即破毒水流入何處即生大

水泡瘡即爲黄水瘡此熱毒欝於皮毛也當以湯洗之 秘錄

黃水瘡門主方

四味異功散

松香煉老 生礬 枯礬

銀粉

各等分研細先將燖猪湯或米泔水熬洗去淨瘡靨拭乾穢水乾則蔴油調搽濕則乾摻

面上黃水瘡

酸棗 荊芥 羊鬚各煅灰存性一錢

鉛粉五錢

研細先以槐條煎水洗淨將藥敷上其瘡自好

洗法 岐天師

雄黃 防風各五錢

水十碗數滾去楂取汁洗瘡即愈

又方

鉛粉用菜油調塗磁碟內多捲紙板點着合薰時

時攪勻待遍黃聽用將膏剝去搽上立愈

又方 周氏抄本

雄猪膽一個黃栢一兩浸焙乾為末摻之

又方

松香研細真蔴油調搽

又方

銀粉井水調塗碗底以艾團燒烟薰轉綠色刮下研細濕則乾摻乾則油調搽

香瓣瘡門主論

中斗垣曰香瓣瘡又名浸淫瘡初生甚小先癢後痛汁出浸淫濕爛肌肉延及遍身多生面上耳邊𤼵致

香瓣瘡門主方

面上耳邊香瓣瘡

羖羊鬚　荆　芥　乾　棗去核各煅存性二錢

研細入銀粉五分每用少許油調先以温湯洗

淨拭乾塗上即愈

小兒身上起白顆如珠纍一二日即破膿水外流瘡

甚一處方好一處又起

如意草搗爛敷之以長布縛定一夜即安

又方

雞蛋殼煅存性研細猪油調搽

又方

紫草一錢蔴油浸先搽一塊好了再搽一塊

金絲瘡門主論

金絲瘡形如繩線巨細不一上下至心即死治法將瘡頭截住刺之出血再用鹽治 集驗

金絲瘡門主方

驗方

嚼薄荷塗之卽愈

火珠瘡門主論

火珠瘡其形如珠始於髮中相染不已亦有傷命者其熱如烙四畔紅赤中藏明亮如珠此心肝二經積熱熾盛而成

火珠瘡門主方

驗方

生蘿蔔搗爛將滴醋浸敷瘡上

熱瘡門主論

申斗垣曰心神煩躁遍身發瘡赤爛如火 敬立

李東垣曰熱瘡遍身發瘡膿血赤爛如丹㿈如火燒

瘡

熱瘡門主方

驗方 劉禹錫傳信方

雞蛋五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡爲度取塗瘡上即以苦參細末敷之如神

二黃散

川黃連　黃栢各三兩　赤小豆

菉豆粉各一兩　寒水石　紫蘇

瀨蘆各七錢

共研細末蔴油調搽一日三次

寒瘡門主論

竇漢卿曰寒瘡令人面上及遍身生瘡似猫眼有光彩無膿血久則近脛此乃脾家濕熱所化宜服雄黃解毒丸清肌滲濕湯多食魚雞葱蒜自愈惟鯉鮎魚蝦蟹不可食 全書

心法曰猫眼瘡一名寒瘡每生於面及遍身由脾經久鬱濕熱復被外寒凝結而成初起形如猫眼光采烱爍無血但痛癢不常久則近脛宜服清肌滲濕湯外搽妙貼散

冷瘡門主論

申斗垣曰身觸風寒冷氣以致血澁不行其瘡頑濕不知痛癢經久不愈宜用椒附雄礬膩粉油調敷效

肉刺毛門主論

汪省之曰肉刺毛隱隱生人遍身皮膚手足間如虱鑽刺令人難忍若一犯房慾其毒直刺心胸宜硼砂散主之理例

魚脊瘡門主論

竇漢卿曰魚脊瘡者乃臟中積冷腎氣虛寒故虛熱得傳經絡筋骨之間發動不知何處初生如疽癤破時黃水流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保 經驗

赤炎瘡門主論

申斗垣曰赤炎瘡乃手太陰肺經感受風熱肺主皮毛其經多氣少血故遍身紅瘡點子又名赤炎風乃心火盛血熱也有赤點或有或無久而不愈變爲厲風　敬之

癌瘡門主論

直指方云癌瘡上高下深纍垂如瞽眼其中帶青頭上各露一舌毒孔透裏用生井蛙皮煅存性瓷水調傳艮 詳本草綱目蟲部

瘭瘡門主論

馮魯瞻曰瘭瘡者因風熱毒氣所乘搏於皮膚生瘭渠而潰成瘡故名之錦囊

日晒瘡門主論

申斗垣曰此乃酷日曬曝先疼後破而成瘡此辛勤勞作傭工務農之人多有之宜製柏散加青黛治之敀去

水漬瘡門主論

申斗垣曰車鏇匠及染匠辛苦人久弄水漿不得停息以致手丫濕爛名曰水漬瘡 敬立

水漬瘡門主方

驗方啟玄

礬水浸洗數次自愈

凍瘡門主論

陳實功曰凍瘡乃天時嚴冷氣血氷凝而成手足耳邊開裂作痛 正宗

申斗垣曰凍瘡先痛後腫遇煖發燒破流膿血 啟玄

石室秘籙云凍瘡乃人不耐寒而肌膚受冷驟用火烘乃成凍瘡至於耳上凍瘡必是人用手溫之反成此累也

正字通云今俗呼足跟凍瘡曰竈瘃

蔣示吉曰凍瘡乃肌肉寒極氣血不行所謂死肌患

也初起紫斑久則變黑腐爛作膿碧玉膏主之生肌斂口 說約

凍瘡謂熱肌經冷風所激凝滯成片作瘡此是凍風切勿火烤亦忌熱手摸擦越摸越甚一經紫黑破損即成凍瘡宜楝樹果煎湯洗極效

凍瘡門主方

凍瘡腐裂

桐油八兩　白蠟　黄丹各一兩

熬膏貼之

又方

楝樹果煎湯淋洗即以楝樹果搽之神效

又方

五棓子　牛鼻中繩煆灰各等分

研末塡凍裂處

又方

松　香二兩　黃　蠟一兩

熬勻瓦罐收貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上炙化塗之

凍耳凍跟

端午日取豬板油四兩去皮膜加乳香二分輕粉三分雄黃五分研入米燒酒內拌勻再入油拌過候收乾懸屋簷下陰乾搽之

手足開裂經春夏不愈者

生薑搗汁　紅糟　食鹽

臘猪油

共斫爛搽人皺內一時雖痛少頃便軟皺合再用即安

免凍瘡法

杏仁　天花粉一兩　紅棗十枚

猪胰三副

共搗如泥用好酒四杯浸於磁器內早晚搽手及頭面

冬月凍瘡皮裂疼痛

黃蠟一兩熔化入松香三分攪勻每以溫湯洗拭裂處用前藥熔化滴入裂縫經旬卽愈

凍瘡未破者

白礬研末一錢百沸湯半鍾攪和雞毛掃塗烘乾擦去患處白屑再掃再烘藥盡自愈

洗凍瘡

秋茄根煎湯乘熱洗之如皮破以螃蠏殼煆灰摻之

又方

白芨二兩煎湯洗之如破爛者洗後用橄欖核燒

研爲末搽之

又方

陳石灰　黃狗屎露天久者變成白色用炭火煅過各等分

研細末以蔴油調之敷上雖成瘡潰爛敷上卽

止痛生肌

凍瘡久爛不愈

糖餅杓內炒成灰研末一兩加氷片少許乾摻

又方

獨蒜搗杵爛貼

又方

熬熟桐油調密陀僧末敷

又方

五棓子研末和牛骨髓塡縫內即好

又方

荆芥煎湯洗之三日愈

又方

生附子爲末麪水調敷或加楝樹子肉搗敷

又方

麻雀腦子塗之

又方

猪腦子加熱酒洗

又方

臘月羊油懸掛屋內愈陳愈妙搽之立愈

又方

白芨末調敷裂處

又方

羊屎不拘多少煅令存性砂糖調敷

又方

狗骨煅存性研末香油調塡裂圻內

又方

附子皮煎湯洗

又方

陳蠟燭油仝白蠟搽之

又方

糟湯浸洗葱汁塗之

脚指凍風爛化

棉花燒灰掺之

凍瘡

油臙脂搽之

又方

玉紅膏搽之

又方

五棓子猪油搗成膏塡入裂縫

凍耳

姜汁煎塗

凍跟

茄根煎湯洗

免凍

櫻桃擦耳擦脚後跟冬來不生凍瘡

凍瘡

舊貂毛煆存性搽

又方

凍瘡已破者用黄栢末七分生皮硝三分未破者

用黄栢末三分生皮硝七分俱用冷水調搽

又方

鵓鴿糞煎湯洗

又方

蟹殼燒枯研細菜油調搽

又方

先用胡椒煎洗拭乾再用胡椒研細滲上外以新

棉包裹用布紮好

又方

鮮蠶荳梗葉煎湯洗

又方

雪擦洗凍處

又方

魚膠熬化攤膏藥貼破裂上俟長平自落

又方

甘草甘遂煎湯熱洗三次

凍風開裂

敗荷葉梗燒存性頭垢

桐油熬過調膏捺成一塊臨用切作小條揑在裂縫內

又方

醃菜滷煎滾洗

汗淅瘡門主論

申斗垣曰肥人夏月久不洗浴被汗淹淅皮膚淅爛成瘡痛不可忍名曰汗淅瘡敬玄

汗淅瘡門主方

驗方

真蛤粉　滑石各等分

研勻撲之

皴裂瘡門主論

凡撐船推車打魚染匠輾玉木瓦辛苦之人手足皴裂挽動出血痛不可忍名曰皴裂瘡　啟玄

皴裂瘡門主方

驗方 敀㕲

宜用地骨皮白礬煎湯洗之至軟再用臘月羊油燉化入研細輕粉一錢搽之神效

蜘蛛瘡門主論

陳實功曰蜘蛛瘡或衣沾蜘蛛遺尿或虫蟻遊走而成初生白泡紅根作癢日漸開成簇作痛 正宗

申斗垣曰此瘡生於皮膚間如水窠瘡相似淡紅且痛五七個成簇亦能蔭開可用苧蔴在瘡上揉搓出水即以苧蔴燒灰爲末摻在瘡上即愈 啟玄

汪省之曰蜘蛛尿着人身上即生瘡如粟粒纍纍似蝲虫螫痛亦能惡寒發熱即以犀角磨汁塗之則愈不然以苧蔴搓去瘡內水汁用金黃散摻之 理例

蜘蛛瘡門主方

驗方

公雞涎搽之

又方

公雞嘴爪甲煆灰敷之

又方

用蟾酥丸全陳京墨磨搽

又方

苧麻搓瘡令破出水以雄黃枯礬等分研細乾摻

漆瘡門主論

陳實功曰漆味辛熱火象有毒之物人之皮毛腠理不密故感其毒而成先發作癢抓之漸似癮㾦出現皮膚傳遍肢體皮破爛斑流水作痛甚則寒熱交作忌浴熱湯兼戒戶咊不然即變頭風癬癩矣

正宗

中斗垣曰漆瘡令人渾身上下腫起如痱如火刺刺而痛皮膚燥裂三五日比風熱瘡或疼或癢為異

啟玄

又曰宜韭菜搗汁調三白散塗之

證曰木形人遇漆起泡發癢變瘡肢腫作痛甚者寒熱交作此疾雖小痛受者遍身頭面似癮疹浮腫生瘡痛癢毛髮脫落心神恍惚不得眠者因療之遲遂爲他證或成風癩誠可畏也

漆瘡門主方

驗方

栗樹皮去淨外面黑皮用裏面青皮炒焦煎水冷洗三四次

又方

木匠店木柹煎湯洗之

又方

皮硝不拘多少用滾水化開新筆掃之

又方

生蟹取黃塗之

又方

老柳樹皮煎水洗一日三次

又方

乾荷葉一觔水煮濃汁洗

又方

柳葉煎洗三五遍內服香油一二碗外搽生蠶黃

又方

鐵匠店磨鐵槽中泥塗之即愈

又方

研沫塗之

又方

磨刀泥塗

又方

蠶殼滑石研細乾者蜜和塗之濕者乾末摻之

又方

石膏輕粉韭汁調搽

煎方集驗

元參　知母　石膏

人中黃　黃連　升麻

連翹　牛蒡子各一錢　甘草五分

淡竹葉二十片煎不拘時服忌浴熱水兼戒口

味否則變爲頑風癬愈而又發者多矣

又方

柳葉搗爛煎湯洗

又方

新鮮松木打碎煎水洗

又方

生雞蛋黃塗乾則又塗不過三五次

又方

搗韭菜根塗之

又方

煮薤菜洗之

又方

頻以塩湯洗之

凡素常遇漆味即患漆瘡者

川椒三四十粒搗碎塗口鼻上即不能爲害

惡瘡門主論

王肯堂曰惡瘡諸痛癢瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合潰敗肌膚浸淫不休不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癧疹之屬拂鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已是矣若鬱氣血在肌肉之分外達皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則痓者是矣

一瘡而有宜汗不宜汗之戒葢熱有淺深表裡故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺蟲潤燥皆解凝結涎沫之藥敷之瘡之在肌肉則當因其重而減之瀉經絡之熱淸凉氣血外以化膿生肌膏爀之瘡在頭巔則當射而取之須酒製寒凉劑更以風藥升而上之外以殺虫解熱藥敷之能明此三者其於治瘡思過半矣 準繩

惡瘡門主方

驗方 種德堂

杏 仁三十粒去皮尖 雄 黃一錢五分 輕 粉一錢

研末洗淨以猪膽汁調上二三日卽愈百發百中

當歸蒺藜煎 張景岳

治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實熱而痛淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜相爲奇正也當酌其詳

當歸　熟地　芍藥酒炒

何首烏各二錢　荆芥穗　炙甘草

防風　川芎　白芷各一錢

白蒺藜炒搗碎五錢

或酒或水煎服然水不如酒以行藥力陽虛不能化毒者加桂枝再加乾姜附子　氣虛不能化毒者加人參黃芪　毒陷不能外達者加山甲皂針

芍藥蒺藜煎

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡

黃芩　龍膽草　木通

山梔　澤瀉各一錢五分　生地

芍藥各二錢　白蒺藜連刺搥碎五錢甚者一兩

白水煎服　如火不甚者宜去龍胆草山梔

一切惡瘡不愈

白蘞敷之必效

諸腫毒瘡疼痛不安人所不識者

取獨頭蒜三四顆搗爛入麻油和研厚敷腫處乾

再易之

又方

初起卽用赤小豆井水調敷立消

丹毒惡瘡

馬齒莧擣敷

頑瘡門主論

陳遠公曰人久生惡瘡或手足頭面胸背經年累月不愈臭腐不堪百藥罔效人所謂頑瘡者言其冥頑醫功無所施力也然亦治之不得法耳人身氣血和必不生瘡即間生瘡旬日速愈是生瘡者乃氣血不和也其不和者或因濕侵或因熱盛或濕熱寒邪交至以致氣結不宣血滯不散結於皮而皮生瘡結於肉而肉生瘡久則膿血不淨因而生虫人又用殺虫之藥傷其皮肉則氣血更虛力難

兼到藥皮肉於膜外而不顧則成瘡矣故治瘡必以行氣活血爲主而虫與毒不必計也然行氣活血亦不易也非補氣血不可蓋氣得補而氣自行一身血得補而血自活於遍體也攻頑湯當歸白朮黃芪熟地麥冬各一兩山萸茯苓各五錢生甘草三錢柴胡防風連翹各一錢熟附子一片半夏二錢水煎服二劑瘡口必腫此乃藥助氣血與瘡戰也乃速愈之兆又二劑不疼而癢矣又二劑癢止肉生矣又二劑結靨而愈又二劑不再發氷鑑

此方单去行氣活血得補之力也氣行血活風將安寄故不必發風頭瘡自愈矣

又曰有內股生瘡欲如豆許翻出肉一塊宛如菌狀人以為蚕蝕外翻也誰知肝經風熱血燥之故乎夫肝熱則生風風乃內風而非外風也外風清涼內風蘊熱故外風宜散內風宜清然清其風而不補血則熱不能解而風不能舒也必於養血之中益以清熱之味則燥者不燥熱退則風自靜矣清風湯白芍一兩人參當歸各五錢白朮黑梔丹皮沙參花粉各三錢川芎二錢柴胡連翹甘草各一

錢水煎服數劑瘡口自歛

此方滋血以養肝非消肉以化毒何以瘡歛而愈蓋瘡成於肝木之旺平肝而血無過燥之虞自然風散而熱無炎灼之患苟不平肝而內用降火之品外用追蝕之法則蝕而又翻翻而又蝕其肉愈大其氣益虛變出非常恐難援救耳

蓆瘡門主論

申斗垣曰蓆瘡乃久病着床之人挨擦磨破而成上而背脊下而尾閭當用馬屁勃軟襯席不致損而又損疊夜呻吟也病人但見蓆瘡死之徵也　敬玄

心法曰蓆瘡乃大病後久而生眠瘡也乃皮肉先死不治

臁瘡門主方

驗方

馬屁勃墊之

又方

小麥麩絹裝成墊襯墊之

又方

葢屋陳爛草研細墊睡

血箭門主論

陳實功曰血箭乃心經火盛逼血從毛竅中出也治以桃花散凉水調敷或金墨塗搽自止內宜凉心凉血 正宗

馮魯瞻曰有毛竅中出血者名曰肌衄因陽氣怫鬱於內不能敷揚於外以致陰血上乘陽分留滯腠理日久陽氣開發則陰血不能歸經故血從毛竅出也宜開鬱清氣凉血之劑如相火內動而乘陰分以致熱血沸騰者宜滋陰降火之劑前人主乎

肺熱以肺主皮毛也用男胎髮燒灰搽之有因大喜傷心喜則氣散血隨氣而溢於表者宜涼心以救之

岐天師曰如有人足上忽毛孔標血如一線者流而不止即死急以米醋三升煮滚熱以兩足浸之即血止後用人參一兩當歸三兩穿山甲一片火炒研末以參歸湯調服即不再發此乃酒色不禁恣意縱慾所致世上人多有之方書未載秘錄

血痣門主論

陳實功曰血痣乃肝經怒火鬱結其形初起色紅如痣漸大如荳揩之血流須用氷蛳散枯去本痣以珍珠散搽之生皮內服解鬱平肝之劑如血出不止過甚者凉血地黄湯主之正宗


血疳門主論

竇漢卿曰血疳乃臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少風毒閉塞腠理發於肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身行處成瘡損傷皮肉癢痛難經治法先宜養血清熱次宜清肌滲濕 全書

疣門主論

經曰手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生疣疣與疣同疣者休俗呼雞眼子是也小者指疥疥取之所別也

薛立齋曰疣屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以生肝血爲善若用蛛絲纏螳螂蝕著艾灸必多致誤大抵此證與血燥結核相同故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗證



矣

正字通云疣小者俗謂之瘊子

疣門主方

驗方

地膚子　白礬各等分

煎湯洗數次瘊子盡消

又方

天雨鳴雷時有疣者不與人知自己立於簷下迎

着雷以手抹去猴子口中默念雷打猴子快走急

七遍抹七遍向天井外抹即自落

千日瘡門主論

申斗垣曰千日瘡一名疣瘡又名瘊子又名晦氣瘡此瘡如魚鱗生於人手足上生一千日自落故名之用雞肫皮擦之自愈一法用蘄艾在初生第一個上灸之餘皆自落而痊矣 欽玄

千日瘡[illegible]

驗方 谷裕豐

用銅錢一個套在千日瘡上按定取草紙捲一點着燒透炮下的紙灰按瘡上[illegible]點着燒過吸

去又敘紙煤燒之不過五七次其瘡根隨手自落
並不痛楚

又方 杜秘

治身上忽生豎頭肉內猴子並斑痣

新石灰 鹼 各等分

燒酒泡一時即可用每用掃上即起紫泡能破
出水結疤如點癍痣須以針微挑破點之

又方 王德山

用蚍蛻擦之即落

終